





Protège câbles - matière recyclée


Description:

Protège câble en matière recyclée. Avec 6 canaux de passage pour les câbles. Éléments avec insert.

Caractéristiques:

<u>Dimensions:</u> 800mm x 600mm x 80mm <u>Canaux:</u> 2 x 50x40mm et 2 x 30x35mm

Charge admissible: 20T Surface antidérapante Sans matériel de fixation



Protège câbles - PEHD

Description:

Protège câble en matière plastique.

Avec 3 canaux de passage pour les câbles et tuyaux souples.

Peuvent être reliés par des tourillons de liaison.

<u>Caractéristiques</u>:

<u>Dimensions:</u> 600mm x 880mm x 75mm <u>Canaux:</u> 2x 65x50mm et 1x 55x50mm

<u>Charge admissible:</u> 20T Surface antidérapante

Tourbillon de liaison injecté inclus; la protection peut

également être chevillée

Sans matériel de fixation

NIEZEN SA



Réf. SC33934

ONSS: 077/1171357-44

| Voir aussi notre variante galvanisé: | SC33931 | THE |
|--------------------------------------|---------|-----|

| Réf | Dénomination | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Quant. / Palette |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| SC339380 | Passage pour câbles noir sans insert | 800 | 600 | 80 | 24,6 | 20 pcs |
| SC339381 | Passage pour câbles jaune sans insert | 800 | 600 | 80 | 24,6 | 20 pcs |
| SC339382 | Insert noir | | | | 4,8 | |
| SC33934 | Passage pour câbles noir et jaune | 880 | 600 | 75 | 20 | 26 pcs |

Document non contractuel, sous réserve de modification

RÉV:2021.04

TVA: BE 0439 525 014 RCM 120 199

ENTREPRENEUR: n°08.09.01 AGRÉÉ: C3-4 n°18.809